

PRODUKTBLAD  
Fodhegn



Træhegn med en flot afslutning





Et fodhegn af Trykimprægneret Fyrretræ.

### Et fodhegn i træ kan laves på mange måder - og af forskelligt materiale

Vores træhegn er af høj kvalitet. Materialerne, der benyttes, er FSC Certificerede og NTR-A imprægnerede bomme, pæle og stolper, og der ydes 20 års garanti mod råd, når vi anvender disse produkter.

Vores mest benyttede fodhegn er model "Wrangler", hvor stolperne er Ø14 cm og bommen er 120x480 mm i 300 cm. længde. Et fodhegn kan også fungere som "pullert". Selve fodhegnet består af stolper eller pæle og en overligger af træ.

Både udformning og materialevalg afhænger af omgivelserne. Der er ingen fodhegn, som er helt ens. Et fodhegn har den store fordel, at det er et dekorativt hegn, som samtidigt markerer afgrænsningen af et område meget tydeligt. Vi har naturligvis mulighed for at levere træ efter standardmål, men oftest laver vi en opmåling og en beregning på den enkelte opgave.

Vi ser også fodhegnet anvendt til andre opgaver - måske mere utraditionelle afspærringsformål - som f.eks. ved motorveje, cykelstier, skoler, - eller områder, hvor der er behov for en tydelig afmærkning af, hvor trafikken foregår.



Et fodhegn er den naturlige afgrænsning af et område



Et fodhegn har den fordel, at det er et dekorativt hegn



# Tekniske specifikationer

Fodhegn fås i forskellige højder og dimensioner ligesom en række optioner, som gør det muligt at vælge et hegn, der opfylder netop dine behov og ønsker. Alle vores løsninger med fodhegn udføres på specialmål, som er tilpasset arealet og i forskellige materialer

## Fodhegn med trykimprægneret fyrretræ

Stolper:	Runde Ø14 cm stolper
Lægter:	Wrangler lægter, længde 300 cm
Stolpeafstand:	300 cm
Højde:	Fra 100-150 cm

## Fodhegn med robiniepæle FSC®

Stolper:	Ø14-17 cm runde pæle, længde 200 cm
Lægter:	Ø14-17 cm runde pæle, længde 300 cm
Stolpeafstand:	Ca. 300 cm
Højde:	Fra 100-150 cm



## 20 års garanti mod råd

Vi giver 20 års garanti mod råd på vores trykimprægnerede FSC® certificerede hegnspæle. Det er vores garanti til dig, når du handler hegn, der holder hele vejen. Læs mere om vores garantier på [www.pithegn.dk](http://www.pithegn.dk)

# Drift og vedligehold

Et hegn bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden.  
Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.

Som minimum for at vedligeholde hegnet bedst muligt, anbefaler vi:

- Hegnet bør jævnligt efterses for påkørsler, knækkede lægter mv.
- Trykimprægneret træ behøver ikke maling eller olie, så dette er en stort set vedligeholdelsesfri løsning

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: [www.pithegn.dk/montagerepservice](http://www.pithegn.dk/montagerepservice)







### Hurtig tilbudsgivning og kvalificeret rådgivning

Vi er aldrig længere end et opkald væk. Har du brug for vejledning eller gode råd om dit næste hegn, er du velkommen til at kontakte os på telefon **6225 1254** eller mail [info@pithegn.dk](mailto:info@pithegn.dk)

