

PRODUKTBLAD  
Fodhegn



Alsidigt træhegn med en flot afslutning



Et fodhegn af trykimprægneret fyrretræ

### Et fodhegn i træ kan laves på mange måder - og af forskelligt materiale i bedste kvalitet

Vores træhegn er af høj kvalitet. Materialerne, der benyttes, er NTR-A imprægnerede bomme, pæle og stolper med 20 års fuld garanti mod råd. Bygges fodhegnet af materialer uden kemi, anvender vi vores FSC Certificerede robiniepæle.

Vores mest benyttede fodhegn er model "Wrangler", hvor stolperne er Ø14 cm og bommen er 120x480 mm i 300 cm. længde. Et fodhegn kan også fungere som "pullert". Selve fodhegnet består af stolper eller pæle og en overligger af træ.

Både udformning og materialevalg afhænger af omgivelserne. Der er ingen fodhegn, som er helt ens. Et fodhegn har den store fordel, at det er et dekorativt hegn, som samtidigt markerer afgrænsningen af et område meget tydeligt. Vi har naturligvis mulighed for at levere træ efter standardmål, men oftest laver vi en opmåling og en beregning på den enkelte opgave.

Vi ser også fodhegnet anvendt til andre opgaver - måske mere utraditionelle afspærringsformål - som f.eks. ved motorveje, cykelstier, skoler, - eller områder, hvor der er behov for en tydelig afmærkning af, hvor trafikken foregår.



Et fodhegn er den naturlige afgrænsning af et område



Et fodhegn har den fordel, at det er et dekorativt hegn



# Tekniske specifikationer

Fodhegn fås i forskellige højder og dimensioner ligesom en række optioner, som gør det muligt at vælge et hegn, der opfylder netop dine behov og ønsker. Alle vores løsninger med fodhegn udføres på specialmål, som er tilpasset arealet og i forskellige materialer.

## Fodhegn med trykimprægneret fyrretræ

Stolper:	Runde Ø14 cm stolper.
Lægter:	Wrangler lægter, længde 300 cm.
Stolpeafstand:	300 cm.
Højde:	Ca. 70 cm.

## Fodhegn med robiniepæle FSC®

Stolper:	Ø12-14 cm runde pæle.
Lægter:	Ø14-17 cm runde pæle, længde ca. 300 cm.
Stolpeafstand:	Ca. 200 cm.
Højde:	Ca. 70 cm.



## 20 års garanti mod råd

Vi giver 20 års garanti mod råd på vores trykimprægnerede hegnspæle. Vores robiniepæle er FSC® certificerede. Det er vores garanti til dig, når du handler hegn, der holder hele vejen. Læs mere om vores garantier på [www.pithegn.dk](http://www.pithegn.dk)

# Drift og vedligehold

Et hegn bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden.  
Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.

Som minimum for at vedligeholde hegnet bedst muligt, anbefaler vi:

- Hegnet bør jævnligt efterses for påkørsler, knækkede lægter mv.
- Trykimprægneret træ behøver ikke maling eller olie, så dette er en stort set vedligeholdelsesfri løsning.

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: [www.pithegn.dk/montagerepservice](http://www.pithegn.dk/montagerepservice)





## Hegnsmestrene - det er os.

Med PIT Hegn ved ambolten får du meget mere end et veludført og funktionelt design. Vi leverer porte og hegnsløsninger i standard - eller specialmål fra internationale leverandører eller eget smedeværksted til alt lige fra store entrepriser til private projekter. Gennem med 30+ år har vi opbygget et solidt renommé som samarbejdspartner.

